

← ASSISTENZA SONY | DSC-W17

Specifiche

Obiettivo

F

2,8 - 5,2

MACRO (CM)

Grandangolo: 6 - infinito, teleobiettivo: 30 - infinito

OBIETTIVO CARL ZEISS® VARIO-TESSAR®

Sì

ZOOM OTTICO

3x

COMPATIBILITÀ OBIETTIVO GRANDANGOLARE

Sì (tramite adattatore)

ZOOM DIGITALE DI PRECISIONE

6x

LUNGHEZZA FOCALE (F= MM)

7,9 - 23,7, 38 - 114

NIGHTSHOT

NO

DIAMETRO FILTRO (MM)

30

OBIETTIVO ROTANTE (GRADI)

NO

IMMAGINE CON LUMINOSITÀ UNIFORME (EVEN BRIGHTNESS PICTURE)

Sì

NIGHTFRAMING

NO

SMART ZOOM

Sensore immagini

DIMENSIONI (POLLICI)

1/1,8

TIPO CCD

Super HAD CCD™

Fotocamera

IMPOSTAZIONE SENSIBILITÀ ISO

Sì (Auto,100, 200, 400)

MISURAZIONE LUCE (MULTI-PATTERN)

Sì

MODALITÀ DI APERTURA AUTOMATICA

Sì

CONVERTITORE SUPER RISOLUZIONE

Sì

FLASH SINCRONIZZATO GIORNO AUTOMATICO

Sì

CONTROLLO ESPOSIZIONE

+/-2,0 EV, incremento 1/3 EV

BILANCIAMENTO DEL BIANCO

Automatico, giorno, nuvoloso, fluorescente, incandescente, NO

METODO DI MESSA A FUOCO AUTOMATICA (SINGOLO)

Sì, NO

PIXEL EFFETTIVI (MEGAPIXEL)

7.2

MODALITÀ DI APERTURA MANUALE

Sì

RIDUZIONE DELL'INTERFERENZA DI COLORE

Sì

MODALITÀ PRIORITÀ DI APERTURA

NO

سٲ (3 پاسٲ)

AREA DI MESSA A FUOCO AUTOMATICA (MULTIPUNTO)

Sì, NO

RIDUZIONE DELL'INTERFERENZA DI LUMINANZA

Sì

IMPOSTAZIONE CONTRASTO

Sì (3 passi)

OTTURATORE LENTO CON SISTEMA DI RIDUZIONE DEL RUMORE VIDEO

Sì

MODALITÀ FLASH

Auto, Flash forzato, Sincronizzazione lenta, Senza flash

ILLUMINATORE AF

Sì

IMPOSTAZIONE PREDEFINITA MESSA A FUOCO

Sì, 0,5, 1,0, 3,0, 7,0, infinito

BLOCCO AE

NO

IMPOSTAZIONE SATURAZIONE

Sì (3 passi)

MODALITÀ VELOCITÀ DI OTTURAZIONE MANUALE (SEC)

30 - 1/1000

PRE-FLASH

Sì

SEGNALE SONORO IMMAGINI MOSSE

Sì

MODALITÀ VELOCITÀ DI OTTURAZIONE AUTOMATICA (SEC)

1/8 - 1/2000

SELEZIONE SCENA

Crepuscolo, Ritratto crepuscolo, Scatto morbido, Paesaggio, Spiaggia, Candela, Neve

CONVERSIONE A/D (DXP) (BIT)

14,0

LIMITI DI DISTANZA NELL'USO DEL FLASH (M)

Sì

MESSA A FUOCO MANUALE

NO

LCD / Mirino**NUMERO PUNTI TOTALE LCD**

115000

MIRINO OTTICO

Sì

MIRINO ELETTRICO

NO

CAMPO VISIVO LCD (%)

100

MONITORAGGIO LUMINOSITÀ AUTOMATICO

Sì

DIMENSIONI LCD (POLLICI)

2,5

TIPO DISPLAY LCD

TFT

Registrazione**MODALITÀ SCATTI IN SEQUENZA (SCATTI)**

5

INTERFACCIA MEMORY STICK PRO™

Parallela

FORMATO REGISTRAZIONE

JPEG, MPEG1

INTERVALLO SCATTI IN SEQUENZA (SEC. APPROSSIMATIVI)

0,9

DPOF (DIGITAL PRINT ORDER FORMAT)

Sì

DCF (REGOLA DI DEFINIZIONE PER FILE SISTEMA FOTOCAMERA)

Sì

DIMENSIONI FOTO (7,2 MEGAPIXEL, 3072 X 2304)

Sì

MODALITÀ MULTI BURST

Sì

SUPPORTO DI REGISTRAZIONE

Memory Stick™ / Memory Stick PRO™ / memoria interna (32 MB)

Riproduzione / Modifica

RIPRODUZIONE SEQUENZA DIAPOSITIVE

Sì

FUNZIONE DIVIDI (MPEG)

Sì

RIFINITURA

Sì

RIDIMENSIONAMENTO

Sì

CUE & REVIEW (MODIFICA MPEG)

Sì

PLAYBACK ZOOM

5x

CONTRASSEGNO STAMPA

Sì

Generale

MODALITÀ PROVA NEGOZIO (SHOP FRONT MODE)

Sì

ADVANCED ACCESSORY SHOE

NO

MENU (LINGUA)

INDICATORE ESPOSIZIONE ERRATA

Sì

ACCESSORY SHOE

NO

EXIF PRIVATE TAG

Sì

INDICATORE N. FOTO/TEMPO FILMATO SU CD / MEMORY STICK™ RIMANENTE

Sì

RAPIDITÀ DI AVVIO (SEC)

1,3

INDICATORE DI LIVELLO BATTERIA RIMANENTE

Sì

FUNZIONE BLUETOOTH™

NO

PICTBRIDGE

Sì

PRINT IMAGE MATCHING

Sì

HOT SHOE

NO

PTP (PICTURE TRANSFER PROTOCOL)

Sì

ISTOGRAMMA

Sì

Connessioni

INGRESSO/USCITA DIGITALE (USB)

Sì

TRASFERIMENTO USB 2.0 AD ALTA VELOCITÀ

Sì

CONNESSIONE ACCESSORI

NO

in

USCITA AV

Sì

Alimentazione / varie

ACCESSORI IN DOTAZIONE

4 batterie al nichel metal-idrato AA (NH-AA-DA), caricabatterie (BC-CS2), cavo AV, cavo USB, cinturino da polso, CD-ROM, custodia

SISTEMA BATTERIA

2 batterie al nichel metal-idrato AA, 2 batterie alcaline AA, 2 batterie primarie all'ossido di nickel ZR6 AA

BATTERIA IN DOTAZIONE

2 batterie al nichel metal-idrato AA (NH-AA-DA)

SOFTWARE IN DOTAZIONE

Picture Package, PIXELA ImageMixer, driver USB

APPROSS. (G)

197

PESO CON ACCESSORI (G)

253

BATTERIA PER L'OROLOGIO

Manganese-silicone (MS621F)

STAMINA (DURATA BATTERIA) CON LA BATTERIA/E IN DOTAZIONE IN CONDIZIONI DI RIPRESA NORMALI

190 min e 380 scatti (misurazione in base a standard CIPA)

Dimensioni

PROFONDITÀ (MM)

37,1

LARGHEZZA (MM)

91

ALTEZZA (MM)

60



Registra il tuo prodotto

Accedi a tutte le informazioni, tieni il prodotto aggiornato e usufruisci di offerte esclusive



Community Sony

Visita la nostra community e condividi esperienze e soluzioni con altri clienti Sony



Contatta l'assistenza

Contatta il team di assistenza Sony



Riparazione, garanzia e parti di ricambio

Prenota, tieni traccia e magari evita una riparazione



Support by Sony (app mobile)

Non perdere mai più un aggiornamento! Trova le informazioni e ricevi le notifiche istantanee sul prodotto



Trova un negozio



Community



Notizie e informazioni



Corporate



Italia

[Prodotti & soluzioni professionali](#)

[Contattaci](#)

[Info sulla società](#)



